

The background image shows an industrial facility under a clear blue sky. Several large white cylindrical storage tanks are visible, some with labels like 'TANQUE #3', 'TANQUE 4A', 'TANQUE 4B', and 'TANQUE #6'. A silver tanker truck with 'RAW-M' branding is parked on the left. In the foreground, there are several white and pink IBC containers. A red arrow graphic curves around the 'Jet' logo.

Jet

Soluciones Integrales

Catálogo de productos

"Cuidamos la vida de tus equipos."



¿Por qué nosotros?

Respaldo de Marcas Líderes: Trabajamos con marcas de prestigio mundial como MAXIMUS Lubricants y PEAK, además de nuestras líneas especializadas Energy One y Blizzard, garantizando tecnología de vanguardia en cada gota.

Certificación y Calidad: Nuestros productos cuentan con certificaciones API, ASTM, SAE, asegurando que cumplen (y superan) los estándares internacionales de protección para motores a gasolina y diesel.

Logística Inteligente: Sabemos que el tiempo es dinero. Por eso, diseñamos programas de entrega personalizados que se adaptan a sus ciclos de mantenimiento, asegurando que nunca se quede sin stock.

Compromiso Industrial: Como empresa orgullosamente afiliada a CAINTRA, operamos bajo los más altos estándares de ética y profesionalismo en el sector industrial.



¿Por qué nosotros?



Respaldo de Marcas Líderes:

Trabajamos con marcas de prestigio mundial como MAXIMUS Lubricants y PEAK, además de nuestras líneas especializadas Energy One y Blizzard, garantizando tecnología de vanguardia en cada gota.



Certificación y Calidad:

Nuestros productos cuentan con certificaciones API, ASTM, SAE, asegurando que cumplen (y superan) los estándares internacionales de protección para motores a gasolina y diesel.



Logística Inteligente: Sabemos que el tiempo es dinero. Por eso, diseñamos programas de entrega personalizados que se adaptan a sus ciclos de mantenimiento, asegurando que nunca se quede sin stock.



Compromiso Industrial: Como empresa orgullosamente afiliada a CAINTRA, operamos bajo los más altos estándares de ética y profesionalismo en el sector industrial.

Línea de Motores a Diesel

Tu sección más crítica. Incluye el API CK-4/SN 15W-40, API CI-4 Plus y opciones de alta viscosidad como el 25W-60.

■ Protección de alto rendimiento para el corazón de su flota.

Nuestra línea de lubricantes para servicio pesado está diseñada para soportar las condiciones más exigentes de operación, garantizando la limpieza del motor y la reducción de costos por mantenimiento correctivo.

■ Beneficios Técnicos:

Certificación API: Garantía de cumplimiento con los estándares de los fabricantes originales (OEM).

Control de Depósitos: Mantiene los pistones limpios y libres de lodo.

Resistencia Térmica: Protección estable incluso en las jornadas de trabajo más largas.

Marcas:



Línea Elite: Full Synthetic (API CK-4/SN)

Viscosidades: 10W-30, 10W-40.

■ Máxima tecnología para el rendimiento del mañana.

Diseñada para flotas de última generación que exigen lo mejor. Estas fórmulas sintéticas reducen la fricción interna al mínimo, permitiendo un ahorro de combustible medible y extendiendo los periodos de drenado más allá de los lubricantes convencionales.

- **Ideal para:** Unidades de modelo reciente que buscan optimizar costos de combustible y reducir paros por mantenimiento.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Avanzada: Semi-Sintética (API CK-4/SN)

Viscosidad: 15W-40.

- El equilibrio perfecto entre protección y rentabilidad.

Combina la pureza de las bases sintéticas con la robustez de las minerales. Esta línea ofrece una estabilidad térmica superior, manteniendo la viscosidad ideal incluso en las jornadas de trabajo más intensas en el clima de Monterrey.

- **Ideal para:** Flotas que buscan mejorar su protección sin elevar drásticamente sus costos operativos.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Heavy Fleet: El Estándar de Oro (API CI-4 Plus / CI-4)

Viscosidades: 15W-40, 20W-50.

- **Confianza inquebrantable para el transporte de carga.**

El lubricante preferido por las líneas de transporte y construcción por su capacidad de manejo de hollín. Su paquete de aditivos de extrema presión protege los componentes críticos del turbo y el tren de válvulas contra el desgaste prematuro.

- **Ideal para:** Flotas mixtas, maquinaria de construcción y transporte de carga pesada.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea de Alta Viscosidad (API CF-4/SJ)

Viscosidades: 25W-50, 25W-60.

■ Sello y potencia para motores con trayectoria.

Formulada específicamente para motores con alto kilometraje que han perdido tolerancia interna. Su película lubricante reforzada ayuda a sellar los anillos de los pistones, recuperando la presión de aceite y reduciendo el consumo excesivo de fluido.

- **Ideal para:** Maquinaria vieja o motores que presentan fugas ligeras y pérdida de compresión.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Premium Mineral: Nueva Generación (API CK-4/SN)

Viscosidad: 15W-40.

- Protección estándar mundial para equipos modernos.

Es la evolución del aceite mineral. Cumple con las normativas ambientales más estrictas y ofrece un control de oxidación un 60% superior a las categorías anteriores, asegurando que su motor se mantenga limpio y potente.

- **Ideal para:** Equipo pesado de modelo reciente que requiere certificaciones API CK-4.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Convencional Multigrado (API CF / CF-2)

Viscosidades: 15W-40, 20W-50.

■ Lubricación confiable para el trabajo diario.

Una solución económica que no sacrifica la seguridad del motor. Ofrece una protección básica contra la corrosión y el desgaste para equipos que no requieren las últimas especificaciones tecnológicas pero demandan un flujo constante.

- **Ideal para:** Motores diesel utilitarios y equipos con requerimientos técnicos moderados.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Monogrado: Especialidades (API CF-2/SF)

Viscosidades: SAE 40, SAE 50.

- **Consistencia y protección para aplicaciones específicas.**

Aceites de una sola viscosidad diseñados para motores diesel de tecnología anterior o equipos que operan a velocidades y temperaturas constantes. Proporcionan una película estable que evita el contacto metal-metal de manera eficiente.

- **Ideal para:** Maquinaria estacionaria, bombas de riego y motores diesel de modelos veteranos.



PRESENTACIONES:



Marcas:





American
Petroleum
Institute

[Inicio](#)

[Nosotros](#)

[Contacto](#)

Línea de Motores a Gasolina (PCMO):

Incluye los aceites sintéticos y semisintéticos API SP (5W-30, 10W-30, 5W-20, 20W-50).

■ Tecnología Avanzada para la Eficiencia y Vida Útil de su Motor.

Nuestra gama de lubricantes para vehículos ligeros cumple con la categoría de servicio API SP, la más reciente y exigente de la industria. Diseñada específicamente para proteger motores modernos con inyección directa y turbocargadores, ayudando a prevenir el pre-encendido a baja velocidad (LSPI).

■ Ventajas Competitivas:

Sello API: Protección superior contra el desgaste de la cadena de distribución y la oxidación.

Economía de Combustible: Fórmulas de baja fricción que maximizan el rendimiento por kilómetro.

Limpieza Activa: Aditivos detergentes que mantienen los componentes internos libres de lodos y barnices.

Marcas:



Línea Global Full Synthetic (API SP)

Viscosidades: 0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30.

■ Protección definitiva para la ingeniería moderna.

Nuestra línea 100% sintética está diseñada para superar los estándares más exigentes de la industria. Ofrece una fluidez superior en temperaturas extremas y una resistencia inigualable contra la degradación térmica, asegurando que los motores turbocargados y de inyección directa funcionen como nuevos por más tiempo.

- **Ideal para:** Vehículos de modelo reciente, motores turbo (GDI) y conductores que buscan intervalos de cambio extendidos.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Semisintética: El Equilibrio Inteligente (API SP)

Viscosidades: 5W-30, 10W-30, 15W-40.

- **El balance perfecto entre tecnología y valor.**

Esta fórmula combina bases sintéticas y minerales para ofrecer una protección avanzada contra el desgaste y la formación de depósitos. Es la opción inteligente para mantener la eficiencia del motor sin comprometer el presupuesto operativo.

- **Ideal para:** Flotas comerciales y vehículos particulares con uso diario intenso en ciudad.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Multigrado Convencional (API SP)

Viscosidades: 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50.

■ Protección de vanguardia para el uso diario.

A pesar de ser una línea mineral, cuenta con la certificación API SP, lo que garantiza protección contra el pre-encendido a baja velocidad (LSPI) y el desgaste de la cadena de tiempo. Es lubricación confiable y actualizada para motores convencionales.

- **Ideal para:** Una amplia gama de vehículos ligeros y camionetas que requieren un mantenimiento preventivo de alta calidad.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Multigrado Estándar (API SL)

Viscosidades: 15W-40, 20W-50.

■ Rendimiento comprobado para motores veteranos.

Una solución robusta y económica para motores que no requieren las tecnologías de bajas emisiones más recientes. Proporciona una película lubricante estable que protege los componentes internos contra la fricción y la corrosión.

- **Ideal para:** Vehículos de modelos anteriores y flotas utilitarias con requerimientos básicos de lubricación.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Alto Kilometraje (API SL)

Viscosidades: 25W-50, 25W-60.

■ Renueve la vida de su motor.

Diseñada específicamente para vehículos con más de 100,000 kilómetros. Contiene acondicionadores de sellos que ayudan a reducir las fugas de aceite y aditivos especiales que limpian los depósitos acumulados, restaurando la confianza en el camino.

- **Ideal para:** Motores con alto recorrido que presentan consumo de aceite o pérdida de compresión.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Monogrado (API SL)

Viscosidades: SAE 40, SAE 50.

■ Simplicidad y resistencia en condiciones constantes.

Aceites de una sola viscosidad formulados para motores que operan bajo cargas y temperaturas estables. Ofrecen una excelente resistencia a la oxidación y mantienen limpio el cárter en aplicaciones específicas.

- **Ideal para:** Maquinaria estacionaria, motores antiguos y aplicaciones industriales ligeras.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Especializada (4T, 2T y Náutico)

Productos: 4 Tiempos (20W-50 JASO MA2), 2 Tiempos (JASO FB), Náutico (TC-W3).

■ Potencia específica para cada aventura.

Fórmulas diseñadas para requerimientos fuera de lo común. Desde la protección de embragues húmedos en motocicletas hasta la prevención de depósitos en motores fuera de borda y equipos de jardinería.

- **Ideal para:** Motocicletas, podadoras, sierras y motores fuera de borda.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Transmisiones y Diferenciales

Aquí agrupas el ATF Dexron III, CVT, y los aceites para diferencial SAE 80W-90 y 85W-140.

■ Potencia y Fluidez en cada movimiento.

Asegure la transferencia de potencia de sus unidades con nuestra línea especializada de fluidos. Formulados para resistir presiones extremas, altas temperaturas y reducir la fricción en los componentes más críticos del tren motriz.

■ Beneficios Clave:

Extrema Presión (EP): Aditivos que evitan el contacto metal-metal en engranajes hipoidales.

Estabilidad Térmica: Mantiene sus propiedades viscosas incluso bajo operaciones prolongadas.

Compatibilidad con Sellos: Formulación que ayuda a prevenir fugas, extendiendo la vida útil de los retenes.

Marcas:



Línea Elite: Sintética para Equipos Modernos (Dexron VI / Mercon V / ATF +4)

Productos: Dexron VI, Mercon V, ATF +4.

■ Máxima protección para las transmisiones más exigentes.

Fluidos de baja viscosidad diseñados para las cajas automáticas de última generación de los principales fabricantes (GM, Ford, Chrysler). Ofrecen una estabilidad térmica superior, permitiendo cambios de marcha suaves y precisos incluso bajo condiciones de arrastre pesado o tráfico intenso en climas extremos.

- **Beneficio clave:** Mayor vida útil del fluido y protección contra la degradación por calor.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Especializada: CVT (Continuously Variable Transmission)

Producto: Sintético CVT.

■ Control de fricción crítico para sistemas de banda y polea.

Un fluido sintético diseñado exclusivamente para transmisiones de variación continua (CVT). Proporciona el coeficiente de fricción exacto para evitar el patinamiento de la banda y proteger las poleas contra el desgaste, asegurando una transferencia de potencia constante y sin ruidos.

- **Ideal para:** Flotas de vehículos utilitarios y compactos de modelo reciente que utilizan esta tecnología.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Sintética Universal (Multi-Vehicle)

Producto: ATF Sintético Universal.

■ Consolidación de inventario y versatilidad total.

La solución inteligente para talleres y flotas mixtas. Este fluido de amplio espectro cumple con los requerimientos de una vasta gama de fabricantes americanos, europeos y asiáticos. Permite reducir el número de referencias en su almacén sin comprometer la seguridad de sus unidades.

- **Beneficio clave:** Optimiza sus procesos de compra y reduce el riesgo de errores de aplicación en el taller.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea de Trabajo Diario: Dexron III / Mercon

Producto: Dexron III / Mercon.

■ El estándar de confianza para flotas comerciales.

El fluido más versátil y utilizado en la industria para transmisiones de modelos anteriores y sistemas de dirección hidráulica. Formulado para ofrecer una excelente lubricación y protección contra la formación de barnices y lodos en el sistema de válvulas.

- **Uso sugerido:** Transmisiones automáticas convencionales y sistemas de dirección asistida de equipo ligero y pesado.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea de Servicio Convencional (Tipo A / Dexron II)

Productos: ATF Tipo A, Dexron II.

■ Soluciones confiables para equipos veteranos e industriales.

Diseñada para transmisiones manuales antiguas, sistemas hidráulicos específicos y maquinaria que requiere un fluido económico con propiedades antidesgaste básicas. Proporciona una película lubricante estable para mantener la operatividad de sus equipos de mayor trayectoria.

- **Ideal para:** Maquinaria estacionaria, sistemas hidráulicos sencillos y transmisiones de tecnología anterior.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Sintética: Máximo Desempeño (API GL-5 / GL-4)

Productos: 75W-90 (GL-5), 80W-140 (GL-5), SAE 50 (GL-4).

- **Protección total bajo condiciones extremas de carga y temperatura.**

Diseñada para las flotas más exigentes y equipos que operan en jornadas extendidas.

La base sintética permite una fluidez superior en frío y una resistencia térmica inigualable en climas calurosos, extendiendo significativamente los intervalos de drenado y protegiendo los componentes contra la fricción severa.

- **Ideal para:** Diferenciales de alta carga, mandos finales y transmisiones modernas que requieren ahorro de combustible y máxima vida útil del engrane.



PRESENTACIONES:



Línea Multigrado MP: Extrema Presión (API GL-5)

Productos: 80W-90, 85W-140.

- El estándar de protección para diferenciales y ejes pesados.

Nuestra línea "Multi-Purpose" (MP) está reforzada con un robusto paquete de aditivos de Extrema Presión (EP) que evita el contacto metal-metal. Su tecnología química protege los dientes de los engranajes hipoidales contra el picado (pitting) y el rayado, incluso bajo el torque más agresivo de la maquinaria pesada.

- **Ideal para:** Diferenciales de tractocamiones, maquinaria de construcción y cajas de transferencia que operan en condiciones severas de carga.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea de Engranajes Convencional (API GL-1)

Productos: SAE 90, SAE 140, SAE 250 (Extra Pesado).

- Lubricación pura y estable para sistemas industriales y manuales.

Para equipos que requieren un aceite mineral puro sin aditivos de extrema presión. Esta línea es totalmente compatible con componentes de metales amarillos (bronce, latón) y proporciona una película lubricante de alta adherencia que protege contra la corrosión y el desgaste en sistemas de baja a moderada presión.

- **Ideal para:** Transmisiones manuales convencionales, reductores industriales y cajas de engranajes que no operan bajo cargas de choque extremas.



PRESENTACIONES:



Fluidos Hidráulicos, de mantenimiento Industrial y Procesos

■ Continuidad operativa y protección de activos críticos.

En el corazón de cada proceso industrial, la lubricación es el factor que determina la productividad. Nuestra línea de fluidos industriales está diseñada para soportar las condiciones más severas de carga, presión y temperatura, asegurando que sus sistemas hidráulicos, transmisiones y servicios de planta operen con la máxima eficiencia.

- **Sistemas Hidráulicos de Alta Exigencia:** Soluciones Libres de Zinc para componentes de precisión y la línea Anti-Desgaste Plus para equipos que operan bajo condiciones extremas de calor y carga.
- **Transmisión de Potencia y Engranes:** Aceites Compuestos (ISO 68 a 460) con aditivos de extrema presión para proteger sus reductores del torque más severo.
- **Servicios de Planta y Aire Comprimido:** Especialidades para Compresores de Aire y Turbinas, formuladas para mantener la estabilidad térmica y evitar paros no programados.
- **Lubricación de Propósito General:** Soluciones de Toda Pérdida para una protección confiable y económica en puntos de lubricación abierta.

Marcas:



Aceites Especializados para Compresores de Aire

Grados ISO/SAE: SAE 30, ISO 68, ISO 100, ISO 150.

■ Eficiencia térmica para un flujo de aire ininterrumpido.

Formulados específicamente para resistir las altas temperaturas de descarga y evitar la formación de depósitos de carbón en las válvulas. Su baja tendencia a la formación de espuma y excelente separación de agua aseguran que su compresor trabaje a su máxima capacidad con el menor desgaste posible.

- **Ideal para:** Compresores de pistón (recíprocos) y sistemas industriales de aire comprimido.
- **Beneficio técnico:** Alta resistencia a la oxidación que prolonga la vida útil del equipo y reduce la frecuencia de las purgas de mantenimiento.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Lubricación General y de Paso (Toda Pérdida)

Producto: Toda Pérdida ISO 68.

■ Economía y protección para puntos de lubricación abierta.

Diseñado para mecanismos donde el aceite no recircula. Proporciona una capa básica de protección contra la fricción y el óxido a un costo muy eficiente, manteniendo la operatividad en aplicaciones sencillas.

- **Ideal para:** Cadenas, cables, bisagras y maquinaria sencilla donde el aceite se consume en el proceso.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Anti-Desgaste Plus: Alta Viscosidad y Especialidades

Grados ISO: 100, 150 y 10-W.

■ Soluciones robustas para condiciones de trabajo severo.

Esta línea incluye grados de viscosidad superiores y fluidos especializados para equipos que operan bajo presiones extremas o temperaturas elevadas. Proporcionan una película lubricante más gruesa y resistente, ideal para maquinaria pesada que ha visto años de servicio o que opera en ambientes de calor intenso como el de Monterrey.

- **Ideal para:** Sistemas hidráulicos de servicio pesado, transmisiones hidrostáticas y equipos industriales que requieren grados de viscosidad fuera del estándar.
- **Beneficio técnico:** Mantiene la presión del sistema incluso en condiciones de calor extremo, evitando la pérdida de potencia por adelgazamiento del fluido.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Engranes Industriales Compuestos (ISO 68 a 460)

Grados ISO: 68, 150, 220, 320, 460.

■ Protección de extrema presión para transmisiones pesadas.

Formulados para soportar las cargas de choque más severas y presiones extremas en reductores industriales. Su tecnología de aditivos "compuestos" crea una película lubricante ultra resistente que evita el desgaste de los dientes de los engranajes, incluso en las condiciones más críticas de torque.

- **Ideal para:** Reductores de velocidad, cajas de engranajes cerradas, molinos y transportadores industriales.
- **Beneficio técnico:** Excelente estabilidad térmica que reduce la formación de depósitos y lodos.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea de Turbinas y Sistemas Circulatorios (ISO 32 a 150)

Grados ISO: 32, 46, 68, 100, 150.

■ Estabilidad absoluta para operaciones de largo plazo.

Aceites premium diseñados para sistemas donde el lubricante debe durar años en servicio. Poseen una demulsibilidad superior (separan el agua de inmediato) y protegen contra la herrumbre en turbinas y sistemas hidráulicos de gran volumen.

- **Ideal para:** Turbinas de vapor, gas y agua, compresores centrífugos y sistemas circulatorios industriales.
- **Beneficio técnico:** Mantiene el sistema libre de barnices y depósitos, asegurando una operación continua.



PRESENTACIONES:



Línea Libre de Zinc (Ashless / Sin Cenizas)

Grados ISO: 32, 68.

■ Tecnología avanzada para máxima compatibilidad y cuidado ambiental.

Diseñada para sistemas hidráulicos modernos que utilizan componentes de metales amarillos (plata o bronce) que pueden ser atacados por los aditivos convencionales de zinc. Su fórmula "sin cenizas" es más amigable con el medio ambiente y ofrece una filtrabilidad superior, evitando el taponamiento de válvulas de control de alta precisión.

- **Ideal para:** Maquinaria con bombas de alta precisión, sistemas donde se requiere un lubricante biodegradable/ecológico o equipos con especificaciones OEM muy estrictas.
- **Beneficio técnico:** Protección multimetal total y reducción del impacto ambiental en caso de fugas accidentales.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Equipo pesado y de construcción

■ Blindaje y potencia para las condiciones más severas.

En la construcción y el movimiento de tierras, el tiempo es dinero. Nuestra línea especializada para equipo pesado está formulada para soportar cargas de choque brutales, temperaturas extremas y jornadas de trabajo ininterrumpidas. Desde el sistema hidráulico hasta el mando final, aseguramos la máxima vida útil de sus activos más costosos.

- **Tren de Potencia y Transmisiones TO-4:** La solución definitiva para equipos Caterpillar, Komatsu y Case. Incluye SAE 10W (Hidráulicos), SAE 30 (Transmisiones Powershift) y SAE 50 (Diferenciales y Mandos Finales), garantizando un control de fricción impecable.
- **Fluidos Universales para Tractores (THF):** Tecnología 3-en-1 de alto desempeño (H-303 y H-425 Premium) para lubricar simultáneamente transmisión, sistema hidráulico y frenos húmedos sin chirridos ni vibraciones.
- **Sistemas Hidráulicos Anti-Desgaste (AW):** El estándar industrial en grados ISO 32, 46 y 68, diseñado para proteger las bombas de alta presión contra el desgaste prematuro y la cavitación.

Marcas:



Fluidos Universales para Tractores (THF)

Productos: H-303 / H-303P (Estándar), H-425 / H-425P (Premium).

■ Solución integral 3-en-1 para equipo pesado y agrícola.

Diseñados para simplificar el mantenimiento sin sacrificar la protección. Estos fluidos "todo en uno" están formulados para actuar simultáneamente como lubricante de transmisión, fluido hidráulico y aceite para frenos húmedos, garantizando una operación silenciosa y libre de vibraciones.

- **Ideal para:** Tractores agrícolas, retroexcavadoras y equipo de construcción que requiere un solo fluido para múltiples sistemas.
- **Beneficio técnico:** Excelente control de la fricción que elimina el "chirrido" de los frenos húmedos y protege los engranajes contra el desgaste por carga.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Línea Anti-Desgaste (AW): El Estándar Industrial

Grados ISO: 32, 46, 68.

■ Potencia y precisión para sistemas de alta presión.

Nuestra línea AW (Anti-Wear) está formulada con aditivos de alta calidad que crean una capa protectora en las superficies metálicas, reduciendo drásticamente el desgaste de las bombas de paletas, pistones y engranajes. Ofrece una excelente separación del agua y evita la formación de espuma, garantizando una respuesta hidráulica inmediata.

- **Ideal para:** Excavadoras, retroexcavadoras, prensas industriales y sistemas hidráulicos convencionales que operan bajo cargas constantes.
- **Beneficio técnico:** Alta estabilidad a la oxidación que prolonga los intervalos de cambio de aceite y filtros.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Metalmecánica y Talleres de Precisión

■ Donde la precisión milimétrica se encuentra con el máximo rendimiento.

En el mundo del maquinado CNC y los procesos de alta precisión, el lubricante es una extensión de la herramienta.

- **Maquinado y Refrigeración:** Desde el Aceite de Corte Directo para lubricación extrema hasta el Soluble 200, formulado para una refrigeración estable, libre de olores y con una vida útil prolongada en el tanque.
- **Precisión en Movimiento (Way Oil):** Aceites de alta adhesividad para guías y correderas que eliminan el "stick-slip" (movimiento a saltos), garantizando que sus centros de maquinado mantengan la precisión en cada pasada.
- **Alta Velocidad y Husillos (ISO 10):** Lubricación crítica para rodamientos que giran a miles de RPM. Proteja el corazón de su máquina CNC contra el sobrecalentamiento y la vibración.
- **Especialidades Térmicas y Neumáticas:** Fluidos de Transferencia de Calor para procesos de temperatura controlada y línea Rock Drill para la potencia y lubricación de herramientas neumáticas pesadas.

Marcas:



Fluidos para Metalmecánica (Aceites de Corte)

Grados: ISO 32.

■ Precisión y acabado superior en cada proceso de maquinado.

Nuestra línea de aceites de corte directo está formulada para operaciones donde la lubricación extrema es crítica para proteger la herramienta y garantizar la calidad de la pieza final. El grado ISO 32 ofrece el equilibrio perfecto entre enfriamiento rápido y lubricación de alta eficiencia.

- **¿Qué lo hace especial?:** Es un aceite de corte "puro" que no se mezcla con agua. Su baja viscosidad (ISO 32) permite que el fluido penetre fácilmente en la zona de corte, evacuando el calor y la viruta (residuos) de manera inmediata.
- **Ideal para:** Operaciones de torneado, fresado, roscado y barrenado en tornos automáticos, máquinas CNC y equipos de alta velocidad.
- **Materiales:** Excelente desempeño en aceros de fácil maquinado, aleaciones de cobre, bronce y latón.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Metalmecánica: Fluidos Solubles (Corte y Enfriamiento)

Productos: Soluble Oil 200.

■ Máxima estabilidad y refrigeración en procesos de maquinado.

Nuestra línea de aceites solubles está diseñada para crear emulsiones estables con agua, proporcionando una refrigeración superior y una lubricación excepcional. Ayudan a mantener las herramientas a baja temperatura, prolongando su vida útil y garantizando acabados superficiales de alta precisión.

- **Ideal para:** Torneado, fresado, rectificado y barrenado general.
- **Beneficio técnico:** Alta resistencia al crecimiento bacteriano (evita malos olores) y excelente protección anticorrosiva para la pieza y la máquina.



PRESENTACIONES:



Marcas:



Guías, Correderas y Sistemas Neumáticos (Way Oil & Rock Drill)

Productos: Way Oil ISO 68/220, Neumáticos Rock Drill SAE 40 / ISO 320.


■ Precisión en el movimiento y potencia neumática.

Esta categoría incluye lubricantes de alta adhesividad (Way Oil) que eliminan el "stick-slip" (movimiento a saltos) en máquinas CNC, y aceites robustos para herramientas neumáticas de impacto (Rock Drill) que soportan la humedad y la fricción constante.

- Ideal para: Bancadas de tornos, guías de deslizamiento, perforadoras neumáticas y martillos hidráulicos.
- Beneficio técnico: Su alta adhesividad garantiza que el lubricante se mantenga en las superficies verticales y bajo cargas pesadas.



PRESENTACIONES:



Transferencia de Calor y Alta Velocidad (Térmicos y Husillos)

Productos: Transferencia de Calor ISO 22/32/68, Alta Velocidad ISO 10.

■ Eficiencia térmica y rotación de alta precisión.

Lubricantes de baja viscosidad y alta estabilidad química. Los aceites de transferencia de calor permiten un flujo constante sin degradarse a temperaturas elevadas, mientras que el aceite de alta velocidad (Spindle) protege rodamientos que giran a miles de revoluciones por minuto.

- **Ideal para:** Sistemas de calentamiento indirecto en la industria y husillos de centros de maquinado de alta velocidad.
- **Beneficio técnico:** Larga vida útil del fluido gracias a su resistencia excepcional a la oxidación.



PRESENTACIONES:



Grasas Especializadas

Grasa para Chassis NLGI-2 y Grasa de Litio EP NLGI-2.

■ Sellado y lubricación superior para condiciones críticas.

Nuestras grasas están formuladas para mantenerse en su lugar bajo las condiciones más severas de carga, vibración y humedad, creando una barrera protectora que extiende la vida de sus rodamientos y componentes mecánicos.

■ Beneficios de Alto Desempeño:

Resistencia al Lavado: Se mantiene adherida a pesar de la lluvia o el lodo.

Protección Anticorrosiva: Protege las superficies metálicas contra la oxidación en climas húmedos.

Estabilidad Mecánica: No se ablanda ni se escurre fuera del punto de lubricación, incluso bajo vibración constante.



Marcas:



Línea Automotriz y Chasis (NLGI-2)

Producto: Grasa Chasis NLGI-2.

- **Economía y protección para puntos de lubricación abierta.**

Diseñada para la lubricación general de componentes que no están sujetos a altas temperaturas, pero que requieren una barrera robusta contra el agua y el polvo. Su consistencia NLGI-2 permite una fácil aplicación y una excelente adherencia en puntos de fricción constante.

- **Ideal para:** Rótulas, terminales de dirección, quintas ruedas y puntos de engrase en chasis de transporte y equipo ligero.



Línea Baleros y Rodamientos (Sodio y Litio EP NLGI-3)

Productos: Balero Base Sodio NLGI-3, Balero Base Litio EP NLGI-3.

■ Estabilidad y firmeza para altas revoluciones.

Esta categoría ofrece una consistencia más firme (NLGI-3) para evitar que la grasa se "escurra" del rodamiento por la fuerza centrífuga. Contamos con la tecnología tradicional de Sodio para climas secos y la avanzada de Litio EP para protección extra contra cargas pesadas.

- **Ideal para:** Rodamientos de ruedas (baleros), motores eléctricos y ventiladores industriales.
- **Diferenciador:** El paquete EP (Extrema Presión) protege contra el "picado" del metal bajo carga pesada.



Línea Multipropósito y Extrema Presión (Litio EP NLGI-2)

Productos: Grasa Litio Multipropósito, Litio EP NLGI-2.

■ La todoterreno de la industria y el transporte.

Es la grasa más versátil de nuestro portafolio. Combina la suavidad del Litio con aditivos de Extrema Presión. Resiste el lavado por agua y mantiene sus propiedades incluso bajo cargas de impacto severas en plantas industriales o flotas de carga.

- **Ideal para:** Engrane general en plantas, crucetas, pernos y cualquier punto que requiera una grasa que soporte presión y calor moderado.



Línea Especializada con Molibdeno (Moly)

Productos: Juntas Homocinéticas, Molly Litio EP, Flex Moly.

- **La todoterreno de la industria y el transporte.**

Reforzada con Bisulfuro de Molibdeno (Moly), esta grasa crea una película sólida sobre el metal que protege incluso si la grasa base es desplazada. Es vital para componentes que sufren movimientos de "vaivén" o impactos constantes.

- **Ideal para:** Juntas homocinéticas (flechas), pernos de excavadoras, quintas ruedas de tractocamiones y maquinaria minera.



Línea de Alta Temperatura (Bentona "Sin punto de goteo")

Producto: Bentona Sin Punto de Goteo NLGI-3.

■ Resistencia absoluta al calor extremo.

A diferencia de las grasas de Litio que se derriten al subir la temperatura, la base de Bentona es "infusible". Esto significa que no tiene punto de goteo; la grasa se mantiene en su lugar sin hacerse líquida, protegiendo el equipo en los ambientes más calientes.

- **Ideal para:** Hornos industriales, secadores, autoclaves y rodamientos que operan cerca de fuentes de calor intenso.



Anticongelantes y Enfriamiento

■ Regulación térmica de precisión para su motor.

Mantenga la temperatura óptima de operación y proteja todos los componentes metálicos de su sistema de enfriamiento. Nuestras fórmulas están diseñadas para evitar el sobrecalentamiento en verano y la congelación en invierno, eliminando el riesgo de cavitación y sarro.

■ Beneficios Clave:

Control de Cavitación: Evita la formación de burbujas que dañan las camisas del motor diesel.

Compatibilidad: Fórmulas seguras para mangueras, empaques y sellos.

Listo para el Trabajo: Opciones que facilitan el llenado rápido en campo o taller.



Marcas:



Línea OET (Tecnología de Equipo Original)

Uso directo al 50%.

- El color exacto y la química precisa que su motor exige.

Esta línea está diseñada para igualar los requisitos específicos de los fabricantes de vehículos (OEM) en todo el mundo. No solo iguala el color, sino la tecnología química (HOAT, P-HOAT, Si-OAT) para proteger los metales específicos de cada motor.

- **Variantes:**

- Norteamericano: Amarillo / Naranja (Dex-Cool) / Verde.
- Asiático: Azul / Rosa / Verde.
- Europeo: Azul / Rosa / Violeta.

- **Ideal para:** Talleres especializados y dueños de vehículos que buscan mantener la garantía y la vida útil del sistema de enfriamiento.



PRESENTACIONES:



Línea Servicio Pesado: Fleet Charge & Final Charge

Concentraciones: 33%, 50%, 66%, 96%.

■ Poder ininterrumpido para tractocamiones y maquinaria.

Diseñados para motores diesel que operan bajo cargas extremas.

- **Fleet Charge:** Fórmula con químicos suplementarios (SCA) que protege contra la cavitación de las camisas de los cilindros. (Concentraciones: 33%, 50%, 66%, 96%).
- **Final Charge:** Tecnología de Ácidos Orgánicos (OAT) de larga duración que elimina la necesidad de añadir SCAs, reduciendo costos de mantenimiento.
- **Ideal para:** Flotas de transporte, construcción y minería.



PRESENTACIONES:



Línea PEAK 6X: Máxima Duración

Niveles de protección: Concentrado (97%), 70%, 50% y 35%.

■ 6 veces más protección contra la corrosión y el sarro.

Es la línea premium de uso universal. Su fórmula avanzada protege por mucho más tiempo que los anticongelantes convencionales, evitando el sobrecalentamiento en climas extremos como el de Monterrey.

- **Colores:** Disponible en Azul, Rojo, Rosa y el clásico Ámbar universal.
- **Ideal para:** Clientes que buscan el máximo intervalo de cambio y una protección superior en motores modernos.



PRESENTACIONES:



Línea Convencional: Protección a la Medida

■ Versatilidad y economía para el mantenimiento diario.

Una gama completa dividida por niveles de concentración de Etilenglicol, permitiendo elegir el grado de protección según el clima y el presupuesto.

• Grados de Protección:

- Tropicalizado (17%): Protección básica contra la corrosión en climas cálidos.
- Climatizado (25%) / Uso Directo (33%): Ideal para uso urbano general.
- Hidratado (50%): El estándar de oro para un balance perfecto.
- Máxima Protección (66%) / Concentrado (96%): Para condiciones extremas o para realizar mezclas personalizadas.



PRESENTACIONES:



Adicionales

Líquido para frenos, Dirección hidráulica, Líquido limpiabrisas, Urea automotriz DEF.

■ El cuidado integral que su flota merece en cada detalle.

Complemente su programa de mantenimiento con nuestra gama de fluidos especializados. Productos diseñados para garantizar la seguridad en el frenado, la suavidad en la conducción y el cumplimiento de las normativas ambientales.

■ Seguridad y Maniobrabilidad:

Líquido para Frenos (DOT 3 / DOT 4): Fluido de alta resistencia térmica que garantiza una respuesta de frenado precisa y constante, incluso bajo condiciones de calor extremo. Protege los sellos y componentes metálicos contra la corrosión.

Fluido para Dirección Hidráulica: Formulado para proporcionar una operación suave y silenciosa del volante. Reduce el desgaste de la bomba y evita la formación de lodos que pueden endurecer la dirección.



Marcas:



BlueDEF®: Tecnología de Emisiones (Urea Automotriz)

■ Pureza absoluta para proteger su sistema SCR.

El BlueDEF® de PEAK es el fluido esencial para motores diesel modernos con tecnología de Reducción Catalítica Selectiva (SCR). Su fórmula de alta pureza cumple estrictamente con la norma ISO 22241-1, asegurando que el catalizador no se contamine y evitando reparaciones costosas en el sistema de post-tratamiento.

- **Beneficio técnico:** Reduce las emisiones de NOx y optimiza el rendimiento del combustible.
- **Uso sugerido:** Indispensable para tractocamiones y maquinaria de modelo reciente que requiere DEF para operar legalmente y sin pérdida de potencia.



PRESENTACIONES:



Líquidos para Frenos de Alto Desempeño (DOT-3 y DOT-4)

■ Seguridad innegociable en cada frenada.

Formulados para resistir las temperaturas extremas generadas por la fricción constante, evitando el "vapor lock" (formación de burbujas de aire) que causa el fallo del pedal. Su química avanzada protege contra la corrosión de las líneas y cilindros de freno.

- **DOT-3:** El estándar de confianza para vehículos ligeros y uso urbano.
- **DOT-4:** Punto de ebullición superior para vehículos de mayor carga o que operan en zonas de pendientes pronunciadas.
- **Beneficio técnico:** Excede las normas de seguridad internacionales, garantizando una respuesta firme y predecible.



PRESENTACIONES:



Especialidades de Mantenimiento (Dirección y Visibilidad)

- Control suave y visibilidad cristalina bajo cualquier condición.

Productos diseñados para el cuidado preventivo diario que marcan la diferencia en la experiencia de manejo y la seguridad del operador.

- **Líquido para Dirección Asistida:** Protege la bomba hidráulica contra el desgaste, evita fugas por resequedad de sellos y elimina ruidos molestos en el viraje.
- **Líquido Limpia Parabrisas:** Mucho más que agua; su fórmula elimina grasa, insectos y polvo sin dejar residuos que rayen el cristal o tapen los aspersores.
- **Dato de valor:** Ideal para mantener la visibilidad en las zonas industriales de Monterrey, donde el polvo y la contaminación suelen opacar el campo de visión.



PRESENTACIONES:



Trapo industrial

LA LINEA DE TRAPO INDUSTRIAL ES UN ELEMENTO ESENCIAL EN DIVERSAS INDUSTRIAS, DISEÑADO PARA CUMPLIR CON TAREAS DE LIMPIEZA, SECADO, ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS Y MANTENIMIENTO EN ENTORNOS LABORAL.





100% Algodón (camiseta)

EL TRAPO INDUSTRIAL EN 100% ALGODON (CAMISETA), SU PRESENTACION ES EN MULTICOLOR PARA USO GENERAL.

EMBALAJE Y/O PRESENTACIONES:

- BOLSA TUBULAR DE 10, 15, 20, 25KG
- BOLSA COMPACTADA DE 20, 25KG.



Felpa (Sudadera)

EL TRAPO INDUSTRIAL EN 100% FELPA (SUDADERA), SU PRESENTACION ES EN MULTICOLOR PARA USO GENERAL REGULARMENTE UNA OPCION MAS ECONOMICA. **EMBALAJE Y/O**

PRESENTACIONES:

- BOLSA TUBULAR DE 10, 15, 20, 25KG
- BOLSA COMPACTADA DE 20, 25KG



100% Algodón Color Gris (camiseta)

EL TRAPO INDUSTRIAL EN COLOR GRIS 100% ALGODON (CAMISETA), SU PRESENTACION ES SOLAMENTE EN COLOR GRIS EN MUCHOS DE LOS CASOS ES PARA USO ESPECIFICO O GENERAL A NECESIDAD DEL CLIENTE.

EMBALAJE Y/O PRESENTACIONES:

- BOLSA TUBULAR DE 10, 15, 20, 25KG
- BOLSA COMPACTADA DE 20, 25KG.



100% Algodón Color Blanco (camiseta)

EL TRAPO INDUSTRIAL EN COLOR BLANCO 100% ALGODON (CAMISETA), SU PRESENTACION ES SOLAMENTE EN COLOR BLANCO EN MUCHOS DE LOS CASOS ES PARA USO ESPECIFICO O GENERAL A NECESIDAD DEL CLIENTE.

EMBALAJE Y/O PRESENTACIONES:

- BOLSA TUBULAR DE 10, 15, 20, 25KG
- BOLSA COMPACTADA DE 20, 25KG

Armor-all

Abrillantador de Neumáticos

Producto formulado para restaurar, proteger y realzar el aspecto de los neumáticos, devolviéndoles un acabado negro intenso y brillante. De fácil aplicación, deja una capa protectora duradera sin sensación pegajosa, ideal para uso automotriz y flotillas que buscan una apariencia profesional y bien cuidada.



PRESENTACIONES:



Shampoo para carrocería

Shampoo para Carrocería

Producto especializado para la limpieza eficiente de la carrocería automotriz, diseñado para remover suciedad, polvo, grasa y contaminantes sin dañar la pintura. Además, deja un acabado brillante y uniforme, realzando el color original del vehículo. Es seguro para uso frecuente y compatible con todo tipo de pinturas, ceras y selladores, ideal para uso profesional y flotillas.

[Inicio](#)

[Nosotros](#)

[Contacto](#)



PRESENTACIONES:



Desengrasante

Máximo poder de limpieza, respeto total por el usuario.

En entornos industriales y talleres, la limpieza no debería ser un riesgo para la salud. Nuestro desengrasante de alta eficiencia rompe las moléculas de grasa y aceite más difíciles, pero está formulado con una química avanzada que es amigable con la piel y el medio ambiente. Es la herramienta definitiva para mantener la operatividad sin los efectos nocivos de los desengrasantes cáusticos tradicionales.

[Inicio](#)

[Nosotros](#)

[Contacto](#)

PRESENTACIONES:



Solvente dieléctrico

Limpieza de precisión que respeta la integridad de sus componentes.

Diseñado para el mantenimiento de equipos energizados y sistemas de control delicados, nuestro solvente dieléctrico combina una alta rigidez dieléctrica con una fórmula de compatibilidad total. Elimina eficazmente aceites, grasas, humedad y carbonilla sin conducir electricidad y, sobre todo, sin comprometer los materiales sensibles del equipo.

[Inicio](#)

[Nosotros](#)

[Contacto](#)



PRESENTACIONES:



Marcas:

Foam cleaner

Limpieza de precisión que respeta la integridad de sus componentes.

Diseñado para el mantenimiento de equipos energizados y sistemas de control delicados, nuestro solvente dieléctrico combina una alta rigidez dieléctrica con una fórmula de compatibilidad total. Elimina eficazmente aceites, grasas, humedad y carbonilla sin conducir electricidad y, sobre todo, sin comprometer los materiales sensibles del equipo.

[Inicio](#)

[Nosotros](#)

[Contacto](#)



PRESENTACIONES:



Marcas:

Crema para manos desengrasante

Limpieza profunda con el poder exfoliante de la naturaleza.

Diseñada para el trabajador industrial y el mecánico profesional, nuestra crema desengrasante combina la fuerza de las micro-arcillas naturales con un refrescante aroma cítrico. Esta fórmula avanzada arranca la grasa más pesada, aceites, tintas y suciedad incrustada, dejando las manos limpias, suaves y con una sensación de frescura inigualable.



PRESENTACIONES:



Pide tu cotización

✉ ventas@jetsolucionesintegrales.com

☎ +52 81 11 63 24 51

🌐 www.jetsolucionesintegrales.com

